En sikker vinder – den nye EVO7.

Minimum indsats giver maksimal ydeevne.

Med den nye TLC teknologi:

- Minimal indsats
- Minimum anvendelse af kraft
- Beskytter muskler og led
- Ergonomisk korrekt

HellermannTyton

Den nye EVO7 beskytter mod overanstrengelse og øger effektiviteten.

Den nye generation af håndværktøj imponere med den nye teknologi.

Med EVO7 har HellermannTyton lanceret et ergonomisk korrekt håndværktøj til kabelbindere. Værktøjet har en perfekt kombination af komfort og funktionalitet. **Selve hjertet i EVO7 er den innovative og patentanmeldt TLC teknologi (T=tilspænde, L=fastlåse, C=afklip).** Dette revolutionerer tilspændingen af kabelbinderen gennem minimal kraftanvendelse. Kabelbinderen afklippes meget nemt og uden grater. Den fysiske belastning af brugeren er reduceret betydeligt.

TENSION · LOCK · CUT

TLC

Den patentanmeldte TLC teknologi sikre en øget produktivitet.

- ☑ **Betydelig reducering af kraftanvendelse**
- ☑ **Giver en præcis afklipning af kabelbinderen ved hovedet**
- ☑ **Tilspænding uden tilbageslag**
- ☑ **På lang sigt er mindre tilbageslag i operatørens hånd en vigtig sundhedsmæssig faktor.**

Høj effektivitet og mindre kraftanvendelse og med en vægt på kun 275 gram.

Det er nemt at skifte knivblad

Smalt hoved muligør arbejde, hvor der er lidt plads

Større åbning - nem og hurtig indføring

Forlænget ergonomisk håndtag

Justerings vejledning

Glasfiberarmeret letvægtshus

Indstilling af træk-kraft kan fastlåses

Præsis indstilling af trækkraften fra 0 til 8

Ergonomisk håndtag sikre et behageligt greb

HellermannTyton

Revolutionerende procesteknologi TLC (spænd, lås, klip).

Lær mere om den nye EVO7:

Det er nemt at lave det perfekte klip med EVO7:

Fra den forudindstillede trækkraft til det perfekte afklip er EVO7 lettere og nemmere at arbejde med end et tilsvarende værktøj.



1. Tilspænding

Kablebinderen tilspændes normalt. Drej justeringsknappen til det ønskede tilspændingsmoment.

2. Fastlåse

Den patentanmeldte låsemekanisme registrer, hvornår det ønskede moment er nået, for derefter at fastlåse kabelbinderen der nu er klar til afklip. Den manuelle fastholdelse der tidligere skulle være er der ikke længere behov for.

3. Afklip

Det endelige afklip kræver kun lidt kraft og brugeren vil ikke mærke et tilbageslag i forbindelse med et afklip.

Mindre er godt - EVO7 viser også her sin styrke.

Anvend EVO7 og der er følgende fordele:

- ☑ **Hurtigere og mere præcist uden at anvende mere kraft.**
- ☑ **Nem indtilling af trækstyrken**
- ☑ **Smalt hoved, hvor der er begrænset plads**
- ☑ **Sikkert greb - speciel belægning på håndtaget**



HellermannTyton

EVO7 er skræddersyet til brug i din virksomhed.

Tekniske fordele er formlen for succes.

- Kabel samlinger
- Elektriske installationer
- Tavle montage
- Bygningsinstallationer
- Mekanisk opbygning
- Fabriks montering

Overbevis dig selv om styrken ved EVO7 og tilhørende produkter.

90 mm

1. EVO7

- Standard afstand mellem håndtag (90 mm)
- HellermannTyton kabelbindere op til 5 mm bred

Best. nr.: 110-70129

80 mm

2. EVO7SP

- Afstand mellem håndtag (80 mm)
- HellermannTyton kabelbindere op til 5 mm bred

Best. nr.: 110-70130

3. Udskiftning af blade

- Kit med blade til EVO7 / EVO7SP
- 1 blad
- 1 skrue

Best. nr.: 110-70106

4. Kalibrerings-værktøj

- Værktøj for manuel indstilling af trækstyrken
- CALværktøj for EVO7 / EVO7SP

Best. nr.: 110-70130

For yderligere informationer se
www.HellermannTyton.dk/EVO7 eller ring på **70 23 71 20**

HellermannTyton

Lær mere om den nye EVO7:

HellermannTyton

HellermannTyton Danmark
Baldersbuen 15D, 1TV
2640 Hedehusene
Telefon: +45 70 23 71 20
Fax: +45 70 23 71 21
Email: htdk@HellermannTyton.dk
www.HellermannTyton.dk

08/2012 031-93010-DK